



Saksa kvaliteet

PÄIKESELEKTER VÕRGUÜHENDUSEGA HINNAKIRI 2014-1






coolcept-inverterid

Photon Profi katsevõitja (12.2011)

StecaGrid 1800, StecaGrid 2300, StecaGrid 3010, StecaGrid 3000, StecaGrid 3600, StecaGrid 4200, StecaGrid 2020

- Ühefaasiline
- Maksimaalne efektiivsus 98,6%
- Hoonesisene paigaldus
- Garantii pikendus 7 aastat pärast registreerimist
- Tasuta veebiportaali plug & play ühendus üle arvutivõrgu (LAN)*

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
StecaGrid / võimendatud / paindlik pingevahemik			
StecaGrid 1800	748.607	1800 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, MC4	1036,00 €
StecaGrid 2300	748.608	2300 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, MC4	1069,00 €
StecaGrid 3010	748.609	3000 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, MC4	1187,00 €
StecaGrid / võimendusetu / suure tõhususega			
StecaGrid 3000	748.612	3000 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, MC4	1079,00 €
StecaGrid 3600	748.613	3600 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, MC4	1198,00 €
StecaGrid 4200	748.614	4200 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, MC4	1318,00 €
Tarvikud			
RS485 – USB-adapti kaabel IP21	746.610	Windows 2000/ME/XP ja MAC, RJ45 pistik, ühendamiseks coolcept- ja coolcept ³ -inverteritega, pikkus 2 m	39,00 €



coolcept-x-inverterid

StecaGrid 1800x, StecaGrid 2300x, StecaGrid 3010x, StecaGrid 3600x, StecaGrid 4200x

- Ühefaasiline
- Maksimaalne efektiivsus 98,6%
- Hoonesisene ja -väline paigaldus
- Roostevabast terasest kest
- Garantii pikendus 7 aastat pärast registreerimist
- Tasuta veebiportaali plug & play ühendus üle arvutivõrgu (LAN)*

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
StecaGrid			
StecaGrid 1800x	748.224	1800 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65, Sunclix	1249,00 €
StecaGrid 2300x	748.221	2300 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65, Sunclix	1249,00 €
StecaGrid 3010x	746.866	3000 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65, Sunclix	1367,00 €
StecaGrid 3600x	748.225	3600 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65, Sunclix	1378,00 €
StecaGrid 4200x	746.867	4200 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65, Sunclix	1498,00 €

*2 aastat kaasa arvatud





coolcept³-inverterid

StecaGrid 3203, StecaGrid 4003, StecaGrid 4803, StecaGrid 5503

- Kolmefaasiline
- Maksimaalne efektiivsus 98,6%
- Hoonesisene paigaldus
- Garantii pikendus 7 aastat pärast registreerimist
- Tasuta veebiportaali plug & play ühendus üle arvutivõrgu (LAN)*
- Salvustusvalmis sisseehitatud akuliidese abil

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
StecaGrid			
StecaGrid 3203	750.546	3200 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, Sunclix	1386,00 €
StecaGrid 4003	750.547	4000 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, Sunclix	1517,00 €
StecaGrid 4803	750.548	4800 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, Sunclix	1640,00 €
StecaGrid 5503	750.399	5500 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP21, Sunclix	1754,00 €



coolcept³-x-inverterid

StecaGrid 3203x, StecaGrid 4003x, StecaGrid 4803x, StecaGrid 5503x

- Kolmefaasiline
- Maksimaalne efektiivsus 98,6%
- Hoonesisene ja väline paigaldus
- Roostevabast terasest kest
- Garantii pikendus 7 aastat pärast registreerimist
- Tasuta veebiportaali plug & play ühendus üle arvutivõrgu (LAN)*

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
StecaGrid			
StecaGrid 3203x	750.549	3200 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65, Sunclix	1659,00 €
StecaGrid 4003x	750.550	4000 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65, Sunclix	1819,00 €
StecaGrid 4803x	750.551	4800 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65, Sunclix	1965,00 €
StecaGrid 5503x	750.047	5500 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65, Sunclix	2099,00 €

*2 aastat kaasa arvatud



StecaGrid 8000+ 3ph StecaGrid 10000+ 3ph

- Kolmefaasiline
- Maksimaalne efektiivsus 96,3%
- Hoonesisene ja -väline paigaldus
- Parim hinna ja jõudluse suhe

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
StecaGrid			
StecaGrid 8000+ 3ph	742.761	kuni 8800 W, andmete salvestamine ja ekraan, reaktiivvoimsus, AR-N 4105, IP54, MC4	1916,00 €
StecaGrid 10000+ 3ph	742.762	kuni 10 300 W, andmete salvestamine ja ekraan, reaktiivvoimsus, AR-N 4105, IP54, MC4	2084,00 €



StecaGrid 20000 3ph StecaGrid 23000 3ph

- Kolmefaasiline
- Maksimaalne efektiivsus 98,3%
- Hoonesisene ja -väline paigaldus
- Kooskõlas keskpingseseadmete direktiiviga, seadme sertifikaat

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
StecaGrid			
StecaGrid 20000	749.619	20 000 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65	4789,00 €
StecaGrid 23 000	750.176	23 000 W, andmete salvestamine ja ekraan, RS485 ja Ethernet-võrguühendus, AR-N 4105, ENS, IP65	5003,00 €
RS485 pistik	749.722	4-klemmine pistikühendus, siin RS485, varjestatud	34,00 €
Vahelduvvoolu pistik	748.292	Vahelduvvoolu pistik suure ristlõikega juhtidele 5 × 10 mm ²	45,00 €
Päikesekiirguse ja temperatuuri andur	748.297	Päikesekiirguse ja temperatuuri andur koos pistikuga	365,00 €
Anduri pistik	748.298	5-klemmine pistik, andur, varjestatud	17,00 €



Muud tooted ja tarvikud

- Kaugekraanid
- Ühenduskaablid
- Energiahaldurid
- Tarvikud
- Süsteemi seire

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
StecaGrid SEM	747.231	Nutikas energiahaldur, 4 analoogsensidit koormuse juhtimise vastuvõtjale, 2 x RS485, USB-liides, IP20, 91 x 72 x 58 mm, ette nähtud coolcept-, coolcept-x-, coolcept ² -, coolcept ³ -x-sarja, aga ka StecaGrid 8000+ 3ph ja StecaGrid 10000+ 3ph jaoks	153,00 €
Jaotuskilp AK05	722.054	Jaotuskilp StecaGrid SEM-i paigaldamiseks, 5 moodulit, IP65, 125 x 200 x 122 mm	23,00 €
Digitaalne energiaarvesti ALE3	748.095	3 faasi, 10 A (65 A), autentimata, 7-kohaline LCD-ekraan: võimsus, pingeline, voolutugevus; klass 1, 50 väljund, DIN-latil kinnitus	179,00 €
StecaGrid Vision	737.421	Kaugseire- ja juhtseade kuni 20 coolcept-, coolcept-x-, coolcept ² -, coolcept ³ -x-sarja, aga ka StecaGrid 8000(+ 3ph ja StecaGrid 10000(+ 3ph jaoks	325,00 €
ENS 31NA	743.233	Kolmefaasilise võrgu seireseade kooskõlas juhise AR N 4105, DIN-latil kinnitus	499,00 €
Vahelduvvoolu pistik	741.038	Vahelduvvoolu pistik suure ristlõikega kaablile, 13...18 mm ² , StecaGrid 8000(+ 3ph, 10000(+ 3ph ja coolcept ² -, coolcept ³ -x-sarjale	10,00 €
Siinikaabel 1,5 m	737.605	Siinikaabel RS485, IP67, 1,5 m, must, mõlemas otsas PushPull-pistik, coolcept-x-, coolcept ³ -x-sarja, aga ka StecaGrid 8000(+ 3ph ja 10000(+ 3ph jaoks	43,00 €
Siinikaabel 5 m	737.603	Siinikaabel RS485, IP67, 5 m, kollane, mõlemas otsas PushPull-pistik, coolcept-x-, coolcept ³ -x-sarja, aga ka StecaGrid 8000(+ 3ph ja 10000(+ 3ph jaoks	53,00 €
Siinikaabel 20 m	737.604	Siinikaabel RS485, IP67, 20 m, kollane, mõlemas otsas PushPull-pistik, coolcept-x-, coolcept ³ -x-sarja, aga ka StecaGrid 8000(+ 3ph ja 10000(+ 3ph jaoks	108,00 €
RJ45 PushPull-pistik	737.607	IP67, kaablitele alates AWG 27 kuni AWG 22, juhtme suurim läbimõõt 1,5 mm, kaabli läbimõõt 4,9...8,6 mm, koostatav ilma eritööriistadeta	16,90 €
RS485 – USB-adapteri kaabel IP65	737.707	Windows 2000/ME/XP ja MAC, PushPull-pistik, coolcept-x-, coolcept ³ -x-sarja inverteritele, aga ka StecaGrid 8000(+ 3ph ja 10000(+ 3ph jaoks, pikkus 2,5 m	49,00 €
Lõpptakisti RS485	740.864	Lõpptakisti RJ45, 120 Ω, IP54, coolcept-x-, coolcept ³ -x-sarja, aga ka StecaGrid 8000(+ 3ph ja 10000(+ 3ph jaoks	19,00 €
Üleminekukaabel StecaGrid 9000 3ph	739.097	Üleminekukaabel RS485 inverteri StecaGrid 9000 3ph ühendamiseks inverteriga StecaGrid 8000(+ 3ph ja StecaGrid 10000(+ 3ph jaoks	45,00 €



StecaGrid 300, StecaGrid 500 eksportturgudele*

- Ühefaasiline
- Maksimalne efektiivsus 94,8/95,8%
- Hoonesisene paigaldus

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
StecaGrid			
StecaGrid 500-M4	727.236	500 W, ilma trafota, IP20, MC4	365,00 €
StecaGrid 500-M4 UK	734.084	500 W, ilma trafota, IP20, MC4, ingliskeelne	378,00 €
Tarvikud			
StecaGrid Control N1	734.318	Ekraaniga seireseade koos paigaldatava AC-pistikuga	139,00 €
StecaGrid Remote	717.347	Juhtmevaba andmeside seade, töötab ainult koos seireseadmega StecaGrid Control (D, D1 või N)	155,00 €
ENS 26NA	745.419	Ühefaasilise võrgu seireseade kooskõlas juhise AR N 4105, DIN-latil kinnitus	339,00 €
Digitaalne energiaarvesti ALD1	735.177	Üks faas, 5 A (32 A), autentimata, 7-kohaline LCD-ekraan: võimsus, pingeline, voolutugevus; klass 1, 50 väljund, DIN-latil kinnitus 17,5 mm	66,00 €
Digitaalne energiaarvesti ALD1, sertifitseeritud	742.220	Üks faas, 5 A (32 A), sertifitseeritud, 7-kohaline LCD-ekraan: võimsus, pingeline, voolutugevus; klass 1, 50 väljund, DIN-latil kinnitus 17,5 mm	78,00 €
StecaGrid-vahelduvvoolu kaabel	718.389	Ühenduskaabel GST18 pistiku/nurkistikuga, 3 juhti, 1,5 mm ² , pikkus 1 m, ei kaasne inverteriga StecaGrid 300/500	5,00 €
StecaGrid-vahelduvvoolu pistik	721.822	Pistik GST18, paigaldatav inverterile StecaGrid 300/500, ristlõige 1,5 mm ² või 2,5 mm ² , ei kaasne inverteriga StecaGrid 300/500	2,00 €

*Hinnata vastavust asukohariigi nõuetele.



Alalisvoolu kaitselüliti, alalisvoolu tarvikud

Steca pakub StecaGrid-inverterite jaoks sobivaid alalisvoolu kaitselüliteid. Saadaval 2, 4 ja 6 poolusega kaitselülitid.

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
Alalisvoolu kaitselüliti			
Alalisvoolu katkestusseadis, 2 poolust	728.521	Alalisvoolu katkestusseadis, 2 poolust, 16 A, 450 V, ümbris IP65, 190 × 100 × 93 mm, inverterile StecaGrid 1900/2000+	35,00 €
Alalisvoolu katkestusseadis, 4 poolust	728.522	Alalisvoolu katkestusseadis, 4 poolust, 16 A, 450 V, ümbris IP65, 190 × 100 × 93 mm, inverterile StecaGrid 1900/2000+	47,00 €
Alalisvoolu katkestusseadis, 6 poolust	737.719	Alalisvoolu katkestusseadis, 6 poolust, 16 A, 450 V, ümbris IP65, 250 × 145 × 124 mm, inverterile StecaGrid 1900/2000+	102,00 €
Alalisvoolu katkestusseadis, 6 poolust	722.402	Alalisvoolu katkestusseadis, 6 poolust, 6 A, 250 V, ümbris IP65, 200 × 125 × 122 mm, inverterile StecaGrid 300/500	84,00 €
Tarvikud			
MC3- ja MC4+ üleminek	720.087	Üleminek MC3- ja MC4+ ühendamiseks, kogupikkus 200 mm, PV-A-KBT4/KST3	6,00 €
MC3+ ja MC4- üleminek	720.088	Üleminek MC3+ ja MC4- ühendamiseks, kogupikkus 200 mm, PV-A-KBT3/KST4	6,00 €
Harupistik MC4	719.623	Kolmiküleminek inverterite StecaGrid 2000+/2010+ positiivsete sisendite rööbiti ühendamiseks, PV-AZB4	6,90 €
Harupistik MC4	725.202	Kolmiküleminek rööbiti ühendamiseks, PV-AZS4	6,85 €
Kaablite pistikute liitmik MC4	719.621	Kaablite pistikute liitmik, juhtide ristlõige 4...6 mm ² , PV-KST4/6II (isane)	1,70 €
Kaablite pesade liitmik MC4	719.622	Kaablite pesade liitmik, juhtide ristlõige 4...6 mm ² , PV-KBT4/6II (emane)	2,20 €
Ohutuse lukustusklamber MC4	742.215	PV-SS H4, ohutuse lukustusklamber kinnitab PV-pistikute ühenduse ja on lahtilukustatav üksnes tööriistaga PV-MS (juhis UTE C 15-712)	0,80 €



Müügijärgne tugi ja esitlusseadmed

Steca pakub PV-süsteemi ostu järel, paigalduse ajal ja paljude kasutusaastate jooksul asjatundlikke nõuandeid ja müügijärgset teenindust.

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
Asendusseadmed			
Asendusseade StecaGrid 300/500		Asendusseadme StecaGrid 300, StecaGrid 500 või StecaGrid Control vahetustasu pärast garantiiaega	95,00 €
Asendusseade StecaGrid 1900/2000+/2010+		Asendusseadme StecaGrid 1900, 2000 või 2010, Masteri või Slave'i vahetustasu pärast garantiiaega	350,00 €
Asendusseade coolcept ja coolcept-x		Asendusseadme coolcept või coolcept-x vahetustasu pärast garantiiaega	350,00 €
Asendusseadmed coolcept ³ ja coolcept ³ -x		Asendusseadme coolcept ³ või coolcept ³ -x vahetustasu pärast garantiiaega	450,00 €
Asendusseade StecaGrid 3ph		Asendusseadme StecaGrid 8000(+) 3ph, 9000 3ph või 10000(+) 3ph vahetustasu pärast garantiiaega	740,00 €
Esitlusseadmed			
Esitlusseade StecaGrid 3000	742.280	StecaGrid 3000, komplektne kest, töötav ekraan ja liides RS485	148,00 €
Esitlusseade StecaGrid 3600	741.829	StecaGrid 3600, komplektne kest, töötav ekraan ja liides RS485	148,00 €
Esitlusseade StecaGrid 3600x	748.243	StecaGrid 3600x, komplektne kest, töötav ekraan ja liides RS485	239,00 €
Esitlusseade StecaGrid 4003		StecaGrid 3600, komplektne kest, töötav ekraan ja liides RS485	148,00 €
Esitlusseade StecaGrid 4803x		StecaGrid 3600x, komplektne kest, töötav ekraan ja liides RS485	239,00 €
Esitlusseade StecaGrid 10000+ 3ph	743.739	StecaGrid 10000+ 3ph, komplektne kest, töötav ekraan, liides RS485 ja Ethernet-liides	566,00 €





Seiresüsteem Solare Datensysteme Solar-Log™

Seiresüsteem coolcept-, coolcept-x-, coolcept³- ja coolcept³-x-sarja, aga ka StecaGrid 8000(+)³ph ja 10000(+)³ph sarja inverterite

Solare Datensysteme'i andmesalvestid on päikeseelektrisüsteemide kaugseire spetsialistide hulgas väga nõutud. StecaGrid-inverterite ühildamine seiresüsteemiga Solar-Log™ tagab nüüd teie päikeseelektrisüsteemi komplektse seire: kõikide ühendatud inverterite tööandmeid, oleku- ja veateateid saab näha lihtsalt ja usaldusväärset. See tagab alati teie süsteemi parima tootlikkuse.

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
Solar-Log 300	750.820	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 15 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 1 × RS485, ekraan, 12 V toide	375,00 €
Solar-Log 300 WIFI	750.821	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 15 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 1 × RS485, ekraan, 12 V toide, sisseehitatud WiFi-moodul	568,00 €
Solar-Log 300 PM+	750.822	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 15 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 1 × RS485, ekraan, 12 V toide, võimsustarbe haldus	495,00 €
Solar-Log 300 PM+WIFI		Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 15 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 1 × RS485, ekraan, 12 V toide, võimsustarbe haldus, sisseehitatud WiFi-moodul	688,00 €
Solar-Log 300 PM+ GPRS	750.823	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 15 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 1 × RS485, ekraan, 12 V toide, võimsustarbe haldus, sisseehitatud GPRS	731,00 €
Solar-Log 1200	750.829	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 100 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 2 × RS485, ekraan, 12 V toide	672,00 €
Solar-Log 1200 WIFI	750.830	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 100 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 2 × RS485, ekraan, 12 V toide, WiFi-moodul	904,00 €
Solar-Log 1200 PM+	750.831	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 100 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 2 × RS485, ekraan, 12 V toide, võimsustarbe haldus	866,00 €
Solar-Log 1200 PM+WIFI		Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 100 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 2 × RS485, ekraan, 12 V toide, võimsustarbe haldus, sisseehitatud WiFi-moodul	1082,00 €
Solar-Log 1200 PM+ GPRS	750.832	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 100 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 2 × RS485, ekraan, 12 V toide, võimsustarbe haldus, sisseehitatud GPRS	1102,00 €
Solar-Log 2000	750.833	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 2000 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 3 × RS485, 1 × CAN, ekraan, 12 V toide	1161,00 €
Solar-Log 2000 PM+	750.834	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 2000 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 3 × RS485, 1 × CAN, ekraan, 12 V toide, võimsustarbe haldur	1409,00 €
Solar-Log 2000 PM+ GPRS	750.835	Igasugune arv invertereid, suurim nimivõimsus 2000 kW, 2 × S0 sisend ja 1 × S0 väljund, 3 × RS485, 1 × CAN, ekraan, 12 V toide, võimsustarbe haldur, sisseehitatud GPRS	1643,00 €
Ühenduskaabel Steca	742.213	Üleminekukaabel RS485 StecaGrid coolcept-inverteri ühendamiseks inverteriga StecaGrid 8000 3ph / 10000 3ph	24,00 €
Andurikarp	737.744	Sisaldab päikesekiirguse ja mooduli temperatuuri andurit	432,00 €
Tuulekiiruse andur	737.841	Tuulekiiruse andur, ühendatakse andurikarpi	268,00 €
Temperatuuriandur	739.612	Välitemperatuuri andur, ühendatakse andurikarpi	143,00 €



Seireseade Meteocontrol WEB'log

Seiresüsteem coolcept-, coolcept-x-, coolcept³- ja coolcept³-x-sarja, aga ka StecaGrid 8000(+)³ph ja 10000(+)³ph sarja inverterite

Professionaalne kaugseire ja ülim ekraani kasutusmugavus – ette nähtud kasutamiseks nii era- kui ka ettevõtete paigaldistega

Toode	Toote number	Toote kirjeldus	Hind
WEB'log Comfort	741.010	4,3" puutekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 2 analoogsensidit, 2 digisensidit, 1 digiväljund, võrguliides; draiverid Steca ja i'checker	509,00 €
WEB'log LIGHT+ 20 DSL / Ethernet	748.042	2 × 16-kohaline ekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 4 analoogsensidit, 4 digisensidit, 1 digiväljund, kuni 20 kW, võrguliides; draiverid Steca ja i'checker	466,00 €
WEB'log LIGHT+ 20 analog	748.143	2 × 16-kohaline ekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 4 analoogsensidit, 4 digisensidit, 1 digiväljund, kuni 20 kW, võrguliides; analoogmodem, draiverid Steca ja i'checker	549,00 €
WEB'log LIGHT+ 20 GPRS	748.144	2 × 16-kohaline ekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 4 analoogsensidit, 4 digisensidit, 1 digiväljund, kuni 20 kW, võrguliides; GPRS-modem, draiverid Steca ja i'checker	693,00 €
WEB'log BASIC 100 DSL / Ethernet	748.147	2 × 16-kohaline ekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 4 analoogsensidit, 4 digisensidit, 1 digiväljund, kuni 100 kW, võrguliides; draiverid Steca ja i'checker	759,00 €
WEB'log BASIC 100 analog	748.148	2 × 16-kohaline ekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 4 analoogsensidit, 4 digisensidit, 1 digiväljund, kuni 100 kW, võrguliides; analoogmodem, draiverid Steca ja i'checker	904,00 €
WEB'log BASIC100 GPRS	748.149	2 × 16-kohaline ekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 4 analoogsensidit, 4 digisensidit, 1 digiväljund, kuni 100 kW, võrguliides, GPRS-modem, draiverid Steca ja i'checker	1066,00 €
WEB'log PRO unlimited DSL / Ethernet	748.093	192 × 32-piksiline ekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 4 analoogsensidit, 4 digisensidit, 1 digiväljund, võrguliides; draiverid Steca ja i'checker	897,00 €
WEB'log PRO unlimited analog	748.150	192 × 32-piksiline ekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 4 analoogsensidit, 4 digisensidit, 1 digiväljund, võrguliides, analoogmodem; draiverid Steca ja i'checker	1159,00 €
WEB'log PRO unlimited GPRS	748.152	192 × 32-piksiline ekraan, 1 × RS485, 1 × RS422, 4 analoogsensidit, 4 digisensidit, 1 digiväljund, võrguliides, GPRS-modem; draiverid Steca ja i'checker	1333,00 €
Ühenduskaabel i'checker	732.485	Siiniühendus WEB'log – i'checker, pikkus 2,4 m	13,00 €
Ühenduskaabel Steca	739.798	Siiniühendus WEB'log – StecaGrid 8000 3ph / 10000 3ph, pikkus 2,4 m	13,00 €
Lõpptakisti RJ45	734.655	Lõpptakisti RJ45, 120 Ω, i'checker'i jaoks	8,00 €
24 V toiteplokk	732.484	24 V toiteplokk; 1,5 A; DIN-latile kinnitus	94,00 €
RS485 keskus	732.699	6 pordiga keskus RS485, RS485 tähtvõrgu loomiseks, laiendatav, 24 V toiteplokk	186,00 €
i'checker DC 35 A	730.652	Täiustatud i'checker, 35 A alalisvool, DIN-latile kinnitusega	105,00 €
Arvutikaabel 2 m	736.034	i'checker'i jaoks, CAT 5, SFTP	4,00 €
Si-12TC -T, 15 m	735.045	Päikesekiirguse andur Si-12-TC -T 0-10V koos temperatuurimõõdikuga ja 15 m ühenduskaabliga	499,00 €
Si-12TC -T, 30 m	739.632	Päikesekiirguse andur Si-12-TC -T 0-10V koos temperatuurimõõdikuga ja 30 m ühenduskaabliga, vajalik üle 30 kW süsteemidele	562,00 €
Ühefaasiline energiaarvesti	735.177	DIN-latile kinnitus, 5 (32) A, S0 väljund: 1000 imp/kWh	49,00 €
Kolmeefaasiline energiaarvesti	748.095	3 faasi, 10 A (65 A), autentimata, 7-kohaline LCD-ekraan: võimsus, pinge, voolutugevus; klass 1, S0 väljund, DIN-latile kinnitus	179,00 €
Litsents <9,9 kW	736.036	Portaali litsents kuni 9,9 kW, 5 aastat	300,00 €
Litsents <29,9 kW	736.014	Portaali litsents kuni 29,9 kW, 5 aastat	457,00 €
Litsents <99,9 kW	736.042	Portaali litsents kuni 99,9 kW, 5 aastat	614,00 €
Litsents <249,9 kW	736.043	Portaali litsents kuni 249,9 kW, 5 aastat	1057,00 €
Litsents <499,9 kW	736.044	Portaali litsents kuni 499,9 kW, 5 aastat	2000,00 €
Litsents <999,9 kW	736.045	Portaali litsents kuni 999,9 kW, 5 aastat	3714,00 €
Litsents <1499,9 kW	736.046	Portaali litsents kuni 1499,9 kW, 5 aastat	5429,00 €
Litsents >1500 kW		Lisaks portaali litsentsile kuni 1500 kW, iga kW ja kuu kohta	0,07 €